



step PC Business 51316- B760

Art.Nr.: 1083127
EAN: 4260700592908



Betriebssystem

Windows Lizenz Windows 11 Pro

Prozessor

Prozessor Name Intel® Core™ i5-13400 Prozessor
 Anzahl Cores 10
 Anzahl Performance-Cores 6
 Anzahl Efficient-Cores 4
 Anzahl Threads 16
 Cache-Größe 20 MB
 Grundtaktfrequenz Performance-Core 2,50 GHz
 Grundtaktfrequenz Efficient-Core 1,80 GHz
 Maximale Turbotaktfrequenz 4,60 GHz
 Verlustleistung (TDP) 65 Watt

Mainboard

Chipsatz Intel® B760 Express

Arbeitsspeicher

RAM-Speicher 32768 GB
 Speichertyp DDR4
 Speichertaktfrequenz 3200 MHz

Solid-State-Disk (SSD)

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Gesamtkapazität (GB) | 512 GB |
| Bauform | M.2 |
| Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| Lesen | 3700 Megabyte pro Sekunde (MBps) |
| Schreiben | 2200 Megabyte pro Sekunde (MBps) |
| Total Bytes Written (TBW) | 320 Terabyte |

Onboard Grafik

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Integrierter Grafikchip | Intel® UHD Grafik 730 |
|-------------------------|-----------------------|

Optische Laufwerke

| | |
|-----------------|----|
| DVD-RW Laufwerk | ja |
|-----------------|----|

Netzwerkkarte

| | |
|-------------|---|
| Anschluss 1 | Realtek® 2.5GbE LANp (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
|-------------|---|

Anschlüsse vorne

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl USB 3.0 Typ-A | 2 |
| Line-in | 1 |
| Line-out | 1 |

Anschlüsse hinten

| | |
|------------------------------------|---|
| Anzahl HDMI 2.0 | 1 |
| Anzahl DisplayPort 1.2 | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-A | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen2 Typ-C (10Gb/s) | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen1 Typ-A | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) | 1 |
| Anzahl RJ45 | 1 |
| Audio jacks | 3 |
| PS/2 Combo (Tastatur & Maus) | 1 |



Gehäuse

| | |
|----------------------------------|------------|
| Gehäusetyp | Mini Tower |
| Breite | 18 cm |
| Höhe | 33,5 cm |
| Tiefe | 42 cm |
| Kensington Lock | ja |
| 5,25 Zoll Einbauschacht (extern) | 2 |
| 3,5 Zoll Einbauschacht (extern) | 1 |
| Formfaktor | mATX |
| Kühlung aktiv/passiv | aktiv |

Trusted Platform Module

| | |
|---------|-----|
| Version | 2.0 |
|---------|-----|

Netzteil

| | |
|-----------------------|----------------|
| Max. Ausgangsleistung | 350 Watt |
| Eingangsspannung | 200 - 240 Volt |

Tastatur

| | |
|-----|---------------------|
| Typ | CHERRY KC1000 (USB) |
|-----|---------------------|

Maus

| | |
|-----|---------------------|
| Typ | CHERRY MC1000 (USB) |
|-----|---------------------|

Garantie

| | |
|---------------------|-----------|
| Garantie (bring in) | 24 Monate |
|---------------------|-----------|